

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ. ๐๒

เทศบาลตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านตาล ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะสวนนายสุ พจน์-นายทองคำ	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอทั้งการ ดำรงชีวิตและ ทางการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะสวนนายสุ พจน์-นายทองคำ	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในเขต พื้นที่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒	ขยายเขตไฟฟ้าแม่พะ นาย	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอทั้งการ ดำรงชีวิตและ ทางการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าแม่พะ นาย	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในเขต พื้นที่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งไฟสนาม กีฬาบ้านเด่นสารภี	เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินของ ประชาชนและทาง ราชการ	ติดตั้งไฟสนามกีฬาบ้าน เด่นสารภี	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนไฟ สนามที่ติดตั้ง	ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและ ทางราชการ	กองช่าง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ขยายเขตไฟฟ้า/ ประปาหัวซอย ๔ ม.๘	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าและประปา ใช้ได้อย่างเพียงพอทั้ง การดำรงชีวิตและ ทางการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้า/ประปา หัวซอย ๔ ม.๘	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนมี ไฟฟ้าและ ประปาใช้ใน เขตพื้นที่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีไฟฟ้า และประปาใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อ)	เพื่อให้ประชาชนมี ประปาใช้อย่าง เพียงพอทั้งการ ดำรงชีวิตและ ทางการเกษตร	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อ)	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนมี ประปาใช้ใน เขตพื้นที่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีประปา ใช้ได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๖	ขยายเขตไฟฟ้าแพะ ก้อม	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอทั้งการ ดำรงชีวิตและ ทางการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าแพะก้อม	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในเขต พื้นที่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๗	ขยายเขตไฟฟ้าแยก เทศบาลถึงสวนนาย บรรเลง	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอทั้งการ ดำรงชีวิตและ ทางการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะสวนนายสุ พจน์-นายทองคำ	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในเขต พื้นที่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	ขยายเขตไฟฟ้าเหล่า หลวง	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอทั้งการ ดำรงชีวิตและ ทางการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าเหล่า หลวง	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในเขต พื้นที่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๙	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรสายท่า ล้อเก่า	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอทั้งการ ดำรงชีวิตและ ทางการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรสายท่าล้อเก่า	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในเขต พื้นที่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๐	ปรับปรุงระบบ ประปา ม.๗	เพื่อให้ประชาชนมี ประปาใช้อย่าง เพียงพอทั้งการ ดำรงชีวิตและ ทางการเกษตร	ปรับปรุงระบบประปา ม.๗	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมี ประปาใช้ใน เขตพื้นที่ร้อย ละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีประปา ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๑	ระบบประปาผาแดน น้อย	เพื่อให้ประชาชนมี ประปาใช้อย่าง เพียงพอทั้งการ ดำรงชีวิตและ ทางการเกษตร	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อ)	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนมี ประปาใช้ใน เขตพื้นที่ร้อย ละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีประปา ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าทาง ซอย ๔ ม.๘	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอทั้งการ ดำรงชีวิตและ ทางการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าทางซอย ๔ ม.๘	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในเขต พื้นที่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๓	ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน ม.๘	เพื่อให้ประชาชนมี ประปาใช้อย่าง เพียงพอทั้งการ ดำรงชีวิตและ ทางการเกษตร	ปรับปรุงระบบประปา ม.๗	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ประปาใช้ใน เขตพื้นที่ร้อย ละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีประปา ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๔	ขยายเขตไฟฟ้าห้วย สบู่	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอทั้งการ ดำรงชีวิตและ ทางการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าห้วยสบู่	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในเขต พื้นที่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านนายเสงี่ยม กบกันทา บ้านตาลเหนือ หมู่ที่ ๑	เพื่อความสะอาดและปลอดภัยในการสัญจร	เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาล	๓๙๕,๗๐๐	-	-	-	-	ระยะทางของถนน	มีความสะอาดและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายซอยบ้านนางจรัญ ทาหนัก บ้านตาลเหนือ หมู่ที่ ๑	เพื่อความสะอาดและปลอดภัยในการสัญจร	เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาล ปี ๒๕๖๖ : ๑๔๔ เมตร ปี ๒๕๖๗ : ๑๔๔ เมตร ปี ๒๕๖๘ : ๑๔๔ เมตร ปี ๒๕๖๙ : ๑๔๔ เมตร ปี ๒๕๗๐ : ๑๔๔ เมตร	๒๙๖,๑๐๐	๒๙๖,๑๐๐	๒๙๖,๑๐๐	๒๙๖,๑๐๐	๒๙๖,๑๐๐	ระยะทางของถนน	มีความสะอาดและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรแบบ CAPE SEAL สายบ้านป่าขามเหนือ - เหล่าหลวง บ้านป่าขาม หมู่ที่ ๒	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ผิวจราจรแบบ CAPE SEAL ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาล ปี ๒๕๖๖ : ๒๖๐ เมตร ปี ๒๕๖๗ : ๒๖๐ เมตร ปี ๒๕๖๘ : ๒๖๐ เมตร ปี ๒๕๖๙ : ๒๖๐ เมตร ปี ๒๕๗๐ : ๒๖๐ เมตร	๒๙๖,๙๐๐	๒๙๖,๙๐๐	๒๙๖,๙๐๐	๒๙๖,๙๐๐	๒๙๖,๙๐๐	ระยะทางของถนน	มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังแม่ตาล บ้านป่าขาม หมู่ที่ ๒	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาล	๗๐,๙๐๐	-	-	-	--	ระยะทางของถนน	มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ทาง ผิว จราจรแบบ CAPE SEAL สายทางหน้า เทศบาลตำบลบ้าน ตาล บ้านตาลใต้ หมู่ที่ ๓	เพื่อความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ผิวจราจร CAPE SEAL ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านตาล ปี ๒๕๖๖ : ๖๗๐ เมตร ปี ๒๕๖๗ : ๖๗๐ เมตร ปี ๒๕๖๘ : ๖๗๐ เมตร ปี ๒๕๖๙ : ๖๗๐ เมตร ปี ๒๕๗๐ : ๖๗๐ เมตร	๔๐๒,๑๐๐	๔๐๒,๑๐๐	๔๐๒,๑๐๐	๔๐๒,๑๐๐	๔๐๒,๑๐๐	ระยะทางของ ถนน	มีความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑ บ้านทุ่ง โป่ง หมู่ที่ ๔	เพื่อความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างข้างละ ๐.๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านตาล ปี ๒๕๖๖ : ๓๘๐ เมตร ปี ๒๕๖๗ : ๓๘๐ เมตร ปี ๒๕๖๘ : ๓๘๐ เมตร ปี ๒๕๖๙ : ๓๘๐ เมตร ปี ๒๕๗๐ : ๓๘๐ เมตร	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	ระยะทางของ ถนน	มีความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยการลงหิน คลุก บ้านเด่นสารภี หมู่ที่ ๖	เพื่อความสะอาด และปลอดภัยใน การสัญจร	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดย การลงหินคลุก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ – ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้าน ตาล ปี ๒๕๖๖ : ๑,๒๖๐ เมตร ปี ๒๕๖๗ : ๑,๒๖๐ เมตร ปี ๒๕๖๘ : ๑,๓๖๐ เมตร ปี ๒๕๖๙ : ๑,๕๖๐ เมตร ปี ๒๕๗๐ : ๑,๕๖๐ เมตร	๓๒๘,๘๐๐	๓๒๘,๘๐๐	๓๓๘,๘๐๐	๓๕๘,๘๐๐	๓๕๘,๘๐๐	ระยะทางของ ถนน	มีความสะอาดและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายซอยบ้าน นายทองอินทร์ คำป่าต่า บ้านแม่ยุย หมู่ที่ ๗	เพื่อความสะอาด และปลอดภัยใน การสัญจร	เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านตาล	-	๔๐๒,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางของ ถนน	มีความสะอาดและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ยุย จำนวน ๒ สายทาง บ้านแม่ยุย หมู่ที่ ๗	เพื่อความสะอาดและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาล	๒๔๐,๙๐๐	-	-	-	-	ระยะทางของถนน	มีความสะอาดและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ CAPE SEAL สายหัวซอย ๔ บ้านท่าหนองหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านตาล อำเภอสอด จังหวัด เชียงใหม่	เพื่อความสะอาดและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ผิวจราจร CAPE SEAL ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาล ปี ๒๕๖๖ : ๓๐๐ เมตร ปี ๒๕๖๗ : ๓๐๐ เมตร ปี ๒๕๖๘ : ๓๐๐ เมตร ปี ๒๕๖๙ : ๓๐๐ เมตร ปี ๒๕๗๐ : ๓๐๐ เมตร	๒๙๙,๖๐๐	๒๙๙,๖๐๐	๒๙๙,๖๐๐	๒๙๙,๖๐๐	๒๙๙,๖๐๐	ระยะทางของถนน	มีความสะอาดและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านนายสมปาน จันทรงัก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อความสะอาดและปลอดภัยในการสัญจร	เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาล	๓๙๒,๗๐๐	-	-	-	-	ระยะทางของถนน	มีความสะอาดและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายเชิด ยานะ หมู่ที่ ๑ บ้านตาลเหนือ	เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงถนนโดยการเทคอนกรีตเสริม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่้น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาล	-	๒๓๐,๔๐๐	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายบุญรัตน์ กาวิล บ้านตาลใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อความสะอาดและปลอดภัยในการสัญจร	เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่้น้อยกว่า ๒๗๓.๐๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาล	๑๖๙,๙๐๐	-	-	-	-	ระยะทางของถนน	มีความสะอาดและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยการลงหิน คลุก จำนวน ๒ สาย ทาง บ้านตาลใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัด เชียงใหม่	เพื่อความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ - ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๖.๘๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตาม แบบเทศบาลตำบลบ้าน ตาล	๗๖,๔๐๐	-	-	-	-	ระยะทางของ ถนน	มีความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๐ เทศบาลตำบล บ้านตาล	-เพื่อรักษาสภาพ ถนนที่เกิดการชำรุด ทรุดโทรมอัน สืบเนื่องจากการใช้ งานให้คงสภาพดี ประชาชนมีความ สะดวกในการ เดินทางสัญจร รวมทั้งใช้ขนส่ง สินค้าทางการ เกษตร	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านให้ อยู่ในสภาพดี จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. ๑๐ หมู่บ้าน	๑.ประชาชนมี ความสะดวกมี ความปลอดภัยใน การเดินทางสัญจร ๒.การขนส่งสินค้า ทางการเกษตร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการปรับปรุงและติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล	เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการและประชาสัมพันธ์งานเทศบาล	ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบล	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ติดตั้งปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ๑๐ หมู่บ้าน	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กองช่าง
๑๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งเพื่อทางการเกษตรให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาล จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	๑.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคและบริโภค ๒.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตร	ขุดเจาะบ่อบาดาลภายใน ตำบลบ้านตาล จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อที่ขุดเทียบกับหมู่บ้าน	๑.ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคและบริโภค ๒.เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตร	กองช่าง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้ารวมทั้งขยายระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาล	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอทั้งการดำรงชีวิตและทางการเกษตร	ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้ารวมทั้งขยายระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาล จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในเขตพื้นที่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	๑.ประชาชนมีความสะดวกมีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ๒.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านตาลเหนือ บ้านตาลเหนือ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาล	๑๑๕,๕๐๐	-	-	-	-	ศาลาที่ก่อสร้าง	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ บ้านตาลเหนือ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาล	-	-	๒๓๖,๓๐๐	-	-	ลานศาลาที่ก่อสร้าง	เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านตาล กลาง	เพื่อให้มีสถานที่ใน การจัดกิจกรรมของ หมู่บ้าน	ต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า ๕๘.๕๐ ตารางเมตร เอียงตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านตาล	๓๒๒,๑๐๐	-	-	-	-	อาคารที่ต่อเติม	เพื่อให้มีสถานที่ใน การจัดกิจกรรม ของหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กและวางท่อ ระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หน้าบ้านนางจันทร์ เพ็ญ บุดพรม บ้านช่าง เค็ง หมู่ที่ ๙	เพื่อป้องกันน้ำท่วม เข้าสู่บ้านเรือน ประชาชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร และวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ๐.๔๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๓๕ ท่อน พร้อม บ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน ๕ บ่อ รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านตาล	๑๘๗,๐๐๐	-	-	-	-	รางระบายน้ำที่ ก่อสร้าง	ป้องกันน้ำท่วมเข้า สู่บ้านเรือน ประชาชน	กองช่าง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาแพะ บ้านตาลใต้ หมู่ที่ ๓	เพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของประชาชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๒๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาล	๓๓,๔๐๐	-	-	-	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่วางได้ตามแบบ	ป้องกันน้ำท่วมเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของประชาชน	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเด็กนักเรียน	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความยาวรวมทั้งหมด ๑๒๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาล	๓๓๒,๗๐๐	-	-	-	-	รั้วที่ก่อสร้าง	เด็กนักเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองการศึกษา
๒๕	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหลวง หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	๑.เพื่อป้องกันอุทกภัย ๒.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการทำการเกษตร ๓.เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว	ขุดลอกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๔๕๘๗.๐๐ ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๒๒,๙๑๗๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	-	๑๓,๒๔๖,๘๐๐	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	๑.สามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยได้ ๒.มีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร ๓.เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอฮอด	กองช่าง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการขุดลอกลำน้ำ ต้นเขินลำห้วยแม่ตาล (สะพานแม่ตาล) หมู่ที่ ๓ บ้านตาลใต้	เพื่อให้ทางเดินของ น้ำไหลได้สะดวก - เพื่อป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการขุดลอกลำน้ำต้น เขินลำห้วยแม่ตาล (สะพานแม่ตาล) หมู่ที่ ๓ บ้านตาลใต้ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ. ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๑๐.๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๐๐- ๒.๐๐ เมตร ปริมาณงาน ขุดไม่น้อยกว่า ๗,๑๐๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๒๕๘,๑๐๐	-	-	-	ร้อยละจำนวน พื้นที่ การเกษตรที่ ได้รับ ผลประโยชน์	ได้รับพื้นที่เก็บน้ำ เพิ่มขึ้น น้ำไม่ท่วม หลากเมื่อเกิดฝน ตก มีน้ำทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างเขื่อน ดินขนาดเล็กห้วยเลือด บ้านแม่ยุย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านตาล อำเภอ ฮอด จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อกักเก็บน้ำใช้ สำหรับทำ การเกษตร	ก่อสร้างสันเขื่อนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร สันเขื่อน สูง ๘.๐๐ เมตร	-	-	๓,๒๓๐,๐๐๐	-	-	เขื่อนที่ก่อสร้าง	๑.เกษตรกรมีน้ำใช้ เพียงพอสำหรับทำ การเกษตร	กองช่าง
๒๘	โครงการขุดลอกอ่าง เก็บน้ำห้วยทราย หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งโป่ง ตำบล บ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้เพียงพอ สำหรับการทำ การเกษตร	ขุดลอกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒,๕๖๑.๐๐ ตาราง เมตร และมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๔๗,๔๔๔.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	-	-	๕,๕๗๘,๐๐๐	-	-	ลำห้วยที่ขุด ลอก	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ สำหรับการทำ การเกษตร	กองช่าง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝายนาบอน) บ้านตาลเหนือ หมู่ที่ ๑	๑.เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการอุปโภคและบริโภค ๒.ช่วยลดการพังทลายของหน้าดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วย	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตรพร้อมหูช้าง ๒ ด้าน ยาวข้างละ ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาล	๓๒๘,๖๐๐	-	-	-	-	ฝายที่ก่อสร้าง	๑.มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคและบริโภค ๒.ลดการพังทลายของหน้าดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วย	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝายนาทราย) บ้านตาลเหนือ หมู่ที่ ๑	๑.เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการอุปโภคและบริโภค ๒.ช่วยลดการพังทลายของหน้าดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วย	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๐.๗๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร พร้อมหูช้าง ๒ ด้าน ยาวข้างละ ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาล	๒๘๓,๐๐๐	-	-	-	-	ฝายที่ก่อสร้าง	๑.มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคและบริโภค ๒.ลดการพังทลายของหน้าดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ ๑ บ้านตาลเหนือ	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมและลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ๒. เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ จำนวน ๑ สายทาง (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนของถนนที่ก่อสร้าง	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายป่าขามใต้ - เด่นมะแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านป่าขาม	๑. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม ๒. เพื่อให้การขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุง ถนนลูกรังสายป่าขามใต้-เด่นมะแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านป่าขาม ตำบลบ้านตาล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาล	-	๒๙๗,๔๐๐	-	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก	กองช่าง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าขาม หมู่ ๒ บ้านป่าขาม ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม หมู่ ๓ บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	๑.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคม ๒.เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ปี ๒๕๖๗ : ๖๖๐ เมตร ปี ๒๕๖๗ : ๖๘๐ เมตร ปี ๒๕๖๗ : ๖๘๐ เมตร	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	๑.การสัญจรไปมาระหว่างตำบล เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒.การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความรวดเร็ว	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตาล บ้านตาลใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเด็กนักเรียน ครู และของทางราชการ	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความยาวรวมทั้งหมด ๑๒๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๓๐ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาล	๓๓๒,๗๐๐	-	-	-	-	รั้วที่ก่อสร้าง	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเด็กนักเรียน ครู และของทางราชการ	กองการศึกษา